

## **KRUS apeluje: pożar podczas żniw "Zachowaj bezpieczeństwo"**

**Czas zbioru zbóż i innych płodów rolnych to okres, w którym dochodzi do wielu, czasem tragicznych w skutkach pożarów prowadzących do utraty zdrowia, a nawet życia pracujących w polu rolników. Aby zapobiec możliwości powstania pożaru podczas żniw bądź ograniczyć straty, nie tylko materialne (utrata zbóż, słomy, maszyn rolniczych), ale i zdrowotne wystarczy przestrzegać kilku podstawowych zasad bezpieczeństwa, wynikających z przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).**

**Podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:**

- **stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;**
  - **stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5 m;**
  - **ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości, co najmniej 10 m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;**
  - **zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;**
  - **zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;**
  - **przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10 m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów**
-

**rolnych;**

- **wyposażyc miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gańnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.**

**Miejsce omłotów, niezależnie od wymaganych gańnic, musi być wyposażone w pojemnik z wodą o objętości, co najmniej 200 dm<sup>3</sup>, przygotowany do wykorzystania w celach gaśniczych z użyciem wiadra lub w inny równorzędny sposób.**

**Palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione.**

**Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych nie jest dopuszczalne.**

**Strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z**

---

**palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1 000 m<sup>2</sup> lub kubatury 5 000 m<sup>3</sup>.**

**Przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości: od budynków wykonanych z materiałów palnych - 30 m, niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym - 20 m; od dróg publicznych i torów kolejowych - 30 m; od dróg wewnętrznych i od granicy działki - 10 m; od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia - 30 m; od lasów i terenów zalesionych - 100 m; między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe - 30 m.**

**Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości, co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.**

---

**Ponadto należy pamiętać, iż kombajn zbożowy musi być wyposażony w dwie sprawne gaśnice przeciwpożarowe; gaśnicę proszkową przeznaczoną do gaszenia źródła ognia**

**w instalacji elektrycznej i silniku oraz w gaśnicę pianową, do pozostałych mechanizmów kombajnu. Gaśnice powinny być sprawne technicznie i poddawane przeglądom technicznym.**

**Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione!**

**W razie zaistnienia wypadku przy pracy rolniczej jego zgłoszenia do KRUS może dokonać osoba poszkodowana lub inna osoba, niezwłocznie po jego zaistnieniu:**

- w siedzibie PT KRUS**
-

- **za pośrednictwem poczty,**
  - **telefonicznie,**
  - **poczta elektroniczną**
-