Informacja

POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII
W CIECHANOWIE



JESIEŃ I ZIMA — ZWIĘKSZ CZUJNOŚĆ!

Chroń drób przed grypą ptaków (HPAI)

Jesienią i zimą migracja dzikich ptaków, zwłaszcza wodnych, zwiększa ryzyko zawleczenia wirusa grypy ptaków do gospodarst

JAK DOCHODZI DO ZAKAŻENIA?

- Kontakt drobiu z dzikimi ptakami lub ich odchodami.
- Skażona woda, pasza, ściółka i powierzchnie.
- Wirus przenoszony na obuwiu, odzieży, sprzęcie i pojazdach.
- Wprowadzanie do stada zakażonych ptaków.

BIOASEKURACJA: ZAPOBIEGAJ!

- Utrzymuj drób w zamknięciu lub zabezpiecz przed kontaktem z dzikim ptactwem.
- Zabezpiecz paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków.
- Stosuj odzież i obuwie przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu.

NIEPO

- Nagłe padnięcia lu
- Apatia, osowiałość,
- Duszność, kichanie
- Sinienie grzebienia
- Biegunka, objawy n
- Nagły spadek nieśn braku skorupy.

KUPUJ

Ptaki kupuj wyłącznie legalnie działających potwierdzających poc

Uważaj na „
i niesprawdz