

Załącznik nr 2

Wykonawca :

Adres :

fax

FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH NA BIEŻĄCE REMONTY

I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE

GMINY CIECHANÓW

Lp.	Wyszczególnienie robót	J.m	Przewidywana	Cena	Wartość	Wartość robót
			ilość robót	jednostkowa	robót	brutto (zł)

netto (zł) netto (zł)

Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych Zadanie nr1

1.	Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych z wycinką masą mineralno-bitumiczną-standard II przy głębokości ubytku średnio 8 cm	m ²	3000			
2.	Warstwa wyrównawcza masą bitumiczną	t	500			
3.	Nakładka bitumiczna do 6 cm grubości	m ²	9000			
4.	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami wbudowanymi ciśnieniowo	Mg	250			

- | | | | |
|----|--|----------------|-------|
| 5. | Powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami (podwójne) | m ² | 25000 |
|----|--|----------------|-------|

Zadanie nr 2

- | | | | |
|----|--|----------------|------|
| 1. | Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych przy użyciu kruszywa łamanego przy głębokości wybojów śr. 5 cm | m ² | 1000 |
| 2. | Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych przez użyciu kruszywa łamanego przy głębokości wybojów śr. 10 cm | m ² | 800 |

Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (dolomit lub inna skała twarda zgodnie z normą PN-B11112) wraz z korytowaniem do głębokości 40 cm z podsypką odsączającą do grubości 10 cm i wywozem nakładu do 1 km

- | | | | |
|----|-----------------------------|----------------|--------|
| 3. | grubość 10 cm po uwałowaniu | m ² | 15.000 |
| 4. | grubość 15 cm po uwałowaniu | m ² | 10.000 |

Odwodnienie terenu

- | | | | |
|----|---|----|------|
| 5. | Udrożnienie rowów przy grubości namułu 10 cm wraz z wywozem na odległość do 5 km | mb | 7000 |
| 6. | Pogłębienie rowów z profilowaniem skarp, grubości namułu 30 cm z wywozem na odległość do 5 km | mb | 2000 |

Kopanie rowów odwadniających, trapezowych

- | | | | |
|----|--|----|------|
| 7. | na głębokość – 1 m | mb | 1000 |
| 8. | na szerokość – 1 m
na głębokość – 1,5 m | mb | 1000 |

na szerokość – 1,5 m

Udrożnienie i czyszczenie przepustów rurowych

- | | | | |
|-----|---------|----|-----|
| 9. | Ø 40 cm | mb | 400 |
| 10. | Ø 60 cm | mb | 400 |
| 11. | Ø 80 cm | mb | 100 |

Roboty porządkowe

12.	koszenie poboczy do szer. 1,5 m	mb	70000
13.	opryskiwanie poboczy herbicydem do szer. 1,5 m	m ²	20000
14.	profilowanie dróg równiarką drogową	1 ha	1500
15.	ścinka poboczy do szer. 1,50 m wraz z wywozem do 2 km	mb	10.000
16.	Wycinka krzaków i gałęzi drzew w pasie drogowym do szerokości 2 m	mb	25.000

Załadunek i transport szlaki oraz innych materiałów sypkich

17.	Na odległość do 6 km	t	2.500
18.	Na odległość do 12 km	t	2500
19.	Dostawa kruszywa betonowego	t	9000

Razem bieżące remonty nawierzchni i utrzymanie dróg

.....

data podpis osoby uprawnionej do

występowania w imieniu Wykonawcy

