

Załącznik nr 2

Wykonawca :

Adres :

fax

FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH NA BIEŻĄCE REMONTY

I UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE

GMINY CIECHANÓW Zadanie nr 2

Lp.	Wyszczególnienie robót	J.m	Przewidywana	Cena	Wartość	Wartość robót
			ilość robót	jednostkowa	robót	brutto (zł)
				netto (zł)	netto (zł)	
1.	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych przy użyciu kruszywa łamanego przy głębokości wybojów śr. 5 cm	m ²	1500			
2.	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych przez użyciu kruszywa łamanego przy głębokości wybojów śr. 10 cm	m ²	1000			
3.	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego (dolomit lub inna skała twarda zgodnie z normą PN-B11112) wraz z korytowaniem do głębokości 40 cm z podsypką odsączającą do grubości 10 cm i wywozem nakładu do 1 km grubość 10 cm po	m ²	19.000			

- uwałowaniu
 4. grubość 15 cm po m² 15.000
 uwałowaniu

Odwodnienie terenu

5. Udrożnienie rowów mb 7000
 przy grubości namułu
 10 cm wraz z
 wywozem na
 odległość do 5 km
 6. Pogłębienie rowów z mb 2000
 profilowaniem skarp,
 grubości namułu 30
 cm z wywozem na
 odległość do 5 km

Kopanie rowów odwadniających, trapezowych

7. na głębokość – 1 m mb 1000
 na szerokość – 1 m
 8. na głębokość – 1,5 m mb 1000

na szerokość – 1,5 m

Udrożnienie i czyszczenie przepustów rurowych

9. Ø 40 cm mb 400
 10. Ø 60 cm mb 400
 11. Ø 80 cm mb 100

Roboty porządkowe

12. koszenie poboczy mb 70000
 do szer. 1,5 m
 13. opryskiwanie m² 20000
 poboczy
 herbicydem do
 szer. 1,5 m
 14. profilowanie dróg 1 ha 2000
 równiarką
 drogową
 15. ścinka poboczy do mb 10.000
 szer. 1,50 m wraz z
 wywozem do 2 km
 16. Wycinka krzaków mb 25.000
 i gałęzi drzew w
 pasie drogowym
 do szerokości 2 m

Zaladunek i transport szlaki oraz innych materiałów sypkich

17. Na odległość do t 3.500
 6 km
 18. Na odległość do t 3500
 12 km
 19. Dostawa t 12000

kruszywa
betonowego

Razem bieżące remonty nawierzchni i utrzymanie dróg

.....

data podpis osoby uprawnionej do

występowania w imieniu Wykonawcy